

강남구 삼성동 116-30 근린생활시설 리모델링

- 7차계획안(자재스펙) -

2024.06.20.

목 차

1. 외부공간 자재스펙
2. 내부공간 자재스펙

1. 외부공간 자재스펙

화이트 철제난간 설치

알루미늄 노출바 창호



대나무 조경

화이트 스톤

그레이 스톤

연그레이 금속후레싱

(K 1.5 (Lotusan White)) Rough 10 (16289)

기존 세라믹사이딩

화이트 스톤 (K 1.5 (Lotusan White))



기존 금속마감

기존 담장

대나무 수목등

화이트 징크패널 (ArteZink)

화이트철제난간 설치



기존 칼라콘크리트 제거 후
무근 80 + 콘크리트폴리싱

가로 조명

연그레이 금속후레싱

주차장



천장 : 화이트루버 + 라인조명



주차장 바닥 : 콘크리트폴리싱

주출입구 디자인 -기존 전면부 루버 디자인 적용



주출입구 디자인 -변경 누수관련 상부조명으로 변경





주출입구 디자인 -변경 매입 우편함 제작



철제 매입 우편함 (제작)
(길이:100 높이:270 폭:170)

옥상




메탈릭 플랜트박스



바닥: 포세린타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

옥상




옥상



근린생활시설_4층 옥외휴게공간



근린생활시설_4층 옥외휴게공간




화이트 징크패널 (ArteZink)

AL 데크그레이팅
(H:60, W:50)

포세라타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

근린생활시설_5층 옥외휴게공간


강판 위 화이트도장 (폭 600, 길이 1,000)



포세린타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

AL 데크그레이팅 (H:60, W:50)

근린생활시설_5층 옥외휴게공간



화이트 징크패널 (ArteZink)


AL 데크그레이팅
(H:60, W:50)

포세린타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

2. 내부공간 자재스펙

근린생활시설_공용홀


LED 라인조명 돌출 방식 변경



근린생활시설_공용홀



근린생활시설_여자화장실




LED 간접조명
폭:100

석고보드+비닐계 페인트



하부장 설치 (제작)
길이:1500, 높이:480, 폭:500

벽면:포세린타일
(60X240)



원형 매입등

LED 간접조명
폭:100




터치 LED 간접조명 거울

바닥:포세린타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

매트 천정형 큐비클
(MT-016) / H : 2100

근린생활시설_남자화장실



LED 간접조명
폭:100

석고보드+비닐계 페인트



원형 매입등


LED 간접조명
폭:100



하부장 설치 (제작)
길이:600, 높이:480, 폭:500

소변기칸막이
(UCP-100)

벽:포세린타일
(60X240)



터치 LED 간접조명 거울

바닥:포세린타일
(아키스톤 라이트 RET 600X600)

매트 천정형 큐비클
(MT-016) / H : 2100

근린생활시설 화장실_제품

			주요 제품 :화이트톤의 깔끔한 디자인 제품 (대림)
비데일체형 탱크리스 양변기	타블 세면기	벽걸이 소변기	
			부속 제품 : 건물의 화이트 톤과 어우러지는 심플한 제품군 선별 (대림)
수전	스프레이건	휴지걸이	